

Pod de apresentação sem fio WPP30

Introdução

O Yealink WPP30 é um novo pod de apresentação sem fio 4K Ultra HD. Capacitado com saída de streaming de codificação de hardware UHD de até 4K/30FPS, o WPP30 economiza muito esforço eliminando qualquer software ou instalação de driver.

Uma porta USB Type-A/ USB Type-C com todos os recursos é adequada para diferentes computadores e telefones. Como o WPP30 possui o software assistente de reunião integrado e o chip Wi-Fi 6, basta conectar o WPP30 aos dispositivos e você estará pronto para apresentar rapidamente. O WPP30 oferece uma experiência de compartilhamento de conteúdo mais conveniente e rica.



One-Press Presenting



Plug-and-play



Bluetooth 5.0



4K UHD



Wi-Fi 6 Chip



Extended Display Casting



Hardware Encoding



Intuitive Remote Control



High Security Encryption



4-Screen Casting

Pontos chaves e benefícios

- ◆ Rede Wi-Fi

- Compartilhamento 4k30fps
- Codificação Software/Hardware
- Rede sem fio
- Dual-band 2.4GHz/5GHz Plug and Play
- Recursos USB Tipo-C e USB Tipo-A
- Criptografia de dados AES & WPA
- Adaptável a computadores e celulares
- Apresentação de até 4 telas simultâneas
- Suporte a anotações, quadro branco e controle reverso
- Suporte a BYOD

Apresentação sem fio com alta segurança e criptografia

Com a rede Wi-Fi autoconstruída da Yealink, nenhum roteador ou configuração de rede extra é necessária. Portanto,

O WPP30 tem baixa dependência da rede comercial e torna o compartilhamento fácil e tranquilo.

Aplicado com criptografia AES e tecnologia de criptografia de dados de alta segurança WPA, o WPP30 impede o compartilhamento de conteúdo contra vazamento ou adulteração acidental.

Apresentação em 4K, com baixa latência

Graças ao módulo MIMO 2x2 de alto desempenho, Wi-Fi 6, o WPP30 oferece resposta imediata, uma experiência de apresentação suave e sem problemas com baixa latência. O WPP30 suporta uma rede sem fio de banda dupla de 2,4 GHz/5 GHz, capacidade anti-interferência perfeita e apresentação Ultra HD de até 4K/30 fps.

Sem driver extra, plug and play

O WPP30 é adequado para dispositivos que suportam colaboração gratuita e possuem uma porta USB Type-C com todos os recursos. O WPP30 adota a solução de chip de codificação de hardware integrado. Não há necessidade de instalar nenhum software ou driver e nenhuma CPU ocupada.

Colaboração em rica e em equipe

O WPP30 suporta até quatro streams a serem apresentados simultaneamente na tela principal. Ele pode fornecer recursos de anotação e quadro branco virtual para integrar as opiniões dos participantes e promover a interação e a colaboração entre os participantes. Interoperável com uma televisão touchscreen, o controle remoto intuitivo do computador ou laptop é facilmente ativado clicando ou arrastando diretamente em sua televisão interativa.

Especificações	Descrição
Básico	<ul style="list-style-type: none">• Decodificador: até 4k/30fps• Potência de entrada: 5V/600 mA• Consumo de energia: 2,2 W (Típico)• Interface:<ul style="list-style-type: none">- USB tipo C ×1 com todos os recursos- Adaptador USB-C para USB-A x1• Botão: Botão INICIAR/PARAR x 1• LED<ul style="list-style-type: none">- Indicador 4K/UHD × 1- Indicador de erro do sistema × 1- Indicador de status do sistema × 1
Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Padrão: 802.11 b/g/n/ac• Frequência: 2,4 GHz/5 GHz• Segurança: WPA-PSK/WPA2-PSK
Compatibilidade do dispositivo	Sistema operacional: <ul style="list-style-type: none">- Windows 7/8/10- Mac OS 10.10 ou superior
Características avançadas	<ul style="list-style-type: none">• Compartilhamento de área de trabalho:<ul style="list-style-type: none">- Área de trabalho duplicada- Área de trabalho estendida• Colaboração:<ul style="list-style-type: none">- Anotação- Quadro Branco- Controle remoto intuitivo- Compartilhamento de várias telas
Ambiente Operacional	<ul style="list-style-type: none">• Faixa de temperatura: -10 - 40°C• Faixa de umidade: 0 - 90%, sem condensação
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• Peso (g/lb): 75 g (0,165 lb)• Tamanho (mm/pol): 220 mm × 38 mm × 16 mm (8,66" x 1,50" x 0,63")