

Especificações da série de telefones IP Yealink T3

Modelo	T30/T30P	T31/T31P/T31G	T33P/T33G
			
Tela LCD	Tela LCD gráfica de 2,3"	Tela LCD gráfica de 2,3"	Tela LCD a cores de 2,4"
Resolução	132 x 64	132 x 64	320 x 240
Iluminação de fundo da tela LCD	X	√ (Brilho ajustável)	√ (Brilho ajustável)
Linha	1	2	4
Tecla de linha	0	2	4
Tecla de memória	0	2	12 (4 páginas de 3 teclas)
PoE	√ (T30P)	√ (T31P/T31G)	√
GigE	X	√ (T31G)	√ (T33G)
Adaptador de fone de ouvido sem fio	EHS35	EHS35	EHS35
Audioconferência de N vias	5	5	5
Codecs de banda larga	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
Codecs de banda estreita	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711 (A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
Apoio para os pés	2 ângulos ajustáveis	2 ângulos ajustáveis	2 ângulos ajustáveis
Instalação na parede	√	√	√
Entrada de segurança	√	√	√
Adaptador CA externo Yealink (opcional)	Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA	Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA	Entrada CA de 100~240 V e saída CC de 5 V/600 mA

Publicado pela Yealink (Xiamen) Network Technology CO., Ltd. Todos os direitos reservados. Sujeito a alterações de tecnologia, design e disponibilidade.



Série de telefones IP Yealink T3


Facilite as comunicações, aprimore sua empresa



A nova série Yealink T3 abrange telefones IP comerciais básicos, clássicos e econômicos para comunicações por voz de desktop diárias. Com um desempenho de áudio em HD superior, função de conferência local de 5 vias, suporte para fone de ouvido sem fio EHS e integração comprovada com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, a série T3 maximiza a produtividade e aprimora a colaboração para empresas de diversos portes.

Maior desempenho, mais possibilidades

Equipada com um chip potente, a série T3 tem uma capacidade computacional mais robusta e mais funções avançadas, o que garante uma maior produtividade e uma experiência de escritório aperfeiçoada. Devido ao seu excelente desempenho, a série T3 é capaz de ampliar mais serviços para diferentes demandas de negócios.



Áudio em HD superior, melhor comunicação

A série Yealink T3 oferece comunicações sem distrações com a tecnologia de filtragem inteligente de ruído líder do setor, que proporciona uma excelente qualidade de som sem ruídos extrínsecos e permite conversas fluidas.



Filtragem inteligente de ruído

Design clássico, detalhes práticos

Projetada pela equipe original da Yealink, a série T3 herdou o conceito de design da família de telefones IP da Yealink. O design avançado que inclui aspectos modernos e detalhes ergonômicos possibilita uma experiência operacional mais fácil e conveniente para os usuários.



Plataforma multifuncional, gerenciamento conveniente

Com uma confiabilidade comprovada e integrações com a plataforma de gerenciamento de dispositivos da Yealink, além do firmware unificado instalado, a série T3 é simples de implantar e gerenciar, permitindo uma redução significativa nos custos de operação e manutenção.

