

UVC84-BYOD Datasheet

Kits de reunião Yealink UVC84-BYOD para salas médias e grandes

Os kits de reunião Yealink UVC84-BYOD são projetados para salas médias e grandes, proporcionando excelente experiência de vídeo e áudio a um custo menor. Combinada com um sensor 4K e um novo design de ID revolucionado, a câmera Yealink UVC84 USB oferece a melhor experiência de vídeo para sua reunião. Com zoom óptico sem perda de 12x e zoom digital de 3x, o UVC84 reproduz todos os detalhes da sala de reunião, adequando-se perfeitamente a salas de médio e grande porte. Além disso,

O UVC84 cobre um amplo campo de visão de 80°, com pan e tilt mecânicos que podem ser facilmente feitos por controle remoto ou software plug-in de controle de câmera Yealink. Combinados com um viva-voz MSpeech USB ou microfone de matriz VCM34 e MSpeaker II, os kits UVC84-BYOD oferecem a melhor qualidade de vídeo e áudio da categoria para todos os participantes. Tudo isso torna os kits Yealink UVC84-BYOD a escolha ideal para comunicação verdadeiramente colaborativa e realista em salas médias e grandes.



Principais recursos e benefícios

- Vídeo 4K a 30 quadros por segundo
- Zoom óptico de 12x, zoom digital de 3x, apresentando imagens de vídeo nítidas
- Pan mecânica, inclinação e zoom
- Recurso Auto Framing, experiência de reunião mais inteligente
- Controle PTZ suave por controle remoto ou plug-in de controle de câmera Yealink
- Excelente experiência de áudio
- Longa resistência com caixa BYOD

- Fácil de implantar

Qualidade de vídeo 4K Ultra HD

A câmera UVC84 oferece saída de vídeo 4K com excelente nitidez e suavidade, reproduzindo com precisão todos os detalhes e cores. Portanto, concedendo a você uma experiência de vídeo vívida.

Zoom HD, grande campo de visão

Com zoom óptico de 12x, zoom digital de 3x e campo de visão de 80°, o UVC84 pode cobrir facilmente um espaço de reunião médio ou grande. A parte remota pode ver claramente todos os que estão sentados na sala de reunião.

Enquadramento Automático

A câmera UVC84 visa fornecer um melhor recurso de enquadramento automático para liberar suas mãos do controle PTZ e fazer com que você se concentre em sua reunião.

Excelente experiência de áudio

A câmera UVC84 também integra o recurso de áudio. Funcionando perfeitamente com a câmera UVC84, o microfone de matriz VCM34 combinado com a barra de som MSpeaker II pode fornecer uma experiência de áudio maravilhosa. Você também pode usar o viva-voz MSpeech USB como dispositivo de áudio, proporcionando a você uma experiência de voz cristalina.

Longa resistência

Capaz de carregar laptops via cabo Type-C da caixa BYOD, esta solução permite que os usuários façam uma longa reunião sem seus adaptadores de energia.

Implementação fácil e flexível

Os kits de montagem completos oferecem um método de instalação rápido e flexível, que permite colocar o UVC84 na mesa de conferência ou montá-lo em cima da TV, na parede, no teto, em um suporte de TV ou em um tripé de acordo com suas necessidades.

Especificação

Parâmetro	Descrição
Pacote para Quarto Médio	<ul style="list-style-type: none"> • Câmera UVC84 • Controle Remoto VCR20 • Viva-voz USB MSpeech • Caixa BYOD
Pacote para Quarto Grande	<ul style="list-style-type: none"> • Câmera UVC84 • Controle Remoto VCR20 • Conjunto de microfones 2 - 4 VCM34 • Barra de som MSpeaker II
Câmera Yealink UVC84	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor 4K • 80° FoV • Zoom óptico de 12x, zoom digital de 3x • Panorâmica: $\pm 100^\circ$, Inclinação: $+40^\circ$, -90° • Enquadramento Automático • Predefinições da câmera
Conexões UVC84	<ul style="list-style-type: none"> • 1 porta USB 2.0 tipo B • 1 porta de microfone Yealink (RJ-45) • 1 porta de saída de linha de 3,5 mm • 1 porta de alimentação • 1 slot de trava de segurança • 1 slot de reinicialização
Microfone de Matriz VCM34	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de 3 microfones integrados • Faixa de captação de voz de 360° 20 pés (6 metros) • Conexão em cascata até 6 unidades • Botão mudo com LED bicolor
Barra de som MSpeaker II	<ul style="list-style-type: none"> • Resposta frequente: 100Hz - 20KHz • S/N: ≥ 70dB • 1 x entrada de linha (3,5 mm)
Viva-voz USB MSpeech	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de 3 microfones MEMS para captação de voz HD • Alto-falante HD de 4 W • Faixa de captação de voz de 360° 20 pés (6 metros) • Tecnologia full-duplex • Cancelamento de eco acústico (AEC)

Caixa Yealink BYOD	<ul style="list-style-type: none">• 2 portas USB 3.0 tipo A• 1 saída HDMI• 1 x cabo Type-C de 1,5 m para conectar ao laptop, suporta carregamento via USB-C no laptop• 1 x porta Type-C para adaptador de energia• Adaptador de energia PD
Características do Pacote (Quarto Médio)	<ul style="list-style-type: none">• NW/CTN: 4,7 Kg• G.W/CTN: 5,3 Kg• Medidas da caixa: 398 mm x 285 mm x 322 mm
Recursos do Pacote (Quarto Grande com 2 VCM34)	<ul style="list-style-type: none">• NW/CTN: 6,1 Kg• G.W/CTN: 7,1 Kg• Medidas da caixa: 595 mm x 422 mm x 232 mm
Outras características físicas	<ul style="list-style-type: none">• Adaptador de energia Yealink externo para UVC84 e MSpeaker II: entrada AC 100 - 240V e saída DC 48V/0,7A• Umidade operacional: 10 - 95%• Temperatura de operação: 0 - 40°C

Para obter mais informações, acesse o [site oficial da Yealink](#).